


1개월전망

(2026년 11월 2일 ~ 11월 29일)

기 상 청

2026년 10월 22일 11시 발표

※ 다음 1개월 전망은 2026년 10월 29일 11시 발표



<확률별 해석>





확률(낮음(적음) : 비슷 : 높음(많음))	해설
높음(많음) 확률이 50% 이상	평년보다 높겠음(많겠음)
(20:40:40)	평년보다 대체로 높겠음(많겠음)
비슷확률이 50% 이상 또는 (30:40:30)	평년과 비슷하겠음
(40:40:20)	평년보다 대체로 낮겠음(적겠음)
낮음(적음) 확률이 50% 이상	평년보다 낮겠음(적겠음)

※평년범위는 과거 30년(1991~2020년)간 연도별 30개의 평균값 중 대략적으로 33.33%~66.67%에 해당하는 값

■ 주별 전망

기간	주별 전망
11.02.~11.08.	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 일시적으로 상층 기압골의 영향을 받을 때가 있습니다. (주평균기온) 평년(9.5~11.3℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40 (주강수량) 평년(3.4~11.8mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40
11.09.~11.15.	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있습니다. (주평균기온) 평년(8.0~9.6℃)보다 높을 확률이 60%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60 (주강수량) 평년(3.0~12.4mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40
11.16.~11.22.	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있습니다. (주평균기온) 평년(5.0~7.0℃)보다 높을 확률이 50%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50 (주강수량) 평년(2.2~12.0mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40
11.23.~11.29.	이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있습니다. (주평균기온) 평년(4.4~6.0℃)보다 높을 확률이 60%입니다. ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60 (주강수량) 평년(4.3~9.0mm)보다 많을 확률이 50%입니다. ※ 확률전망(%): 적음 10, 비슷 40, 많음 50



주·지역별 평균기온 확률 전망(%)



※지역별 평균기온 확률 전망(%)은 평년보다(과) 낮음, 비슷, 높음의 확률로 각각 제공하나, 이해를 돕기 위해 그 중 가장 큰 확률을 지도에 채색함

지역 \ 기간	1주 (11.02.~11.08.)				2주 (11.09.~11.15.)				3주 (11.16.~11.22.)				4주 (11.23.~11.29.)			
	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)	평년비슷 범위(℃)	낮음 (%)	비슷 (%)	높음 (%)
전국(제주도,북한제외)	9.5 ~ 11.3	20	40	40	8.0 ~ 9.6	10	30	60	5.0 ~ 7.0	10	40	50	4.4 ~ 6.0	10	30	60
서울·인천·경기도	9.0 ~ 10.8	20	40	40	7.1 ~ 8.9	10	40	50	3.9 ~ 6.1	10	40	50	3.1 ~ 4.9	10	30	60
강원도 영서	6.8 ~ 8.6	20	40	40	4.9 ~ 6.7	10	40	50	1.6 ~ 4.0	10	40	50	1.0 ~ 2.8	10	30	60
강원도 영동	9.9 ~ 11.5	20	40	40	7.7 ~ 9.1	10	40	50	4.9 ~ 6.9	10	40	50	4.4 ~ 5.8	10	30	60
대전·세종·충청남도	9.1 ~ 10.9	20	40	40	7.6 ~ 9.4	10	30	60	4.6 ~ 6.6	10	40	50	4.0 ~ 5.8	10	30	60
충청북도	7.9 ~ 9.7	20	40	40	6.4 ~ 8.2	10	30	60	3.1 ~ 5.3	10	40	50	2.6 ~ 4.4	10	30	60
전남광주통합시	11.6 ~ 13.2	20	40	40	10.2 ~ 11.8	10	30	60	7.5 ~ 9.5	10	40	50	7.0 ~ 8.4	10	30	60
전북자치도	9.3 ~ 11.1	20	40	40	7.9 ~ 9.7	10	30	60	4.9 ~ 7.1	10	40	50	4.4 ~ 6.0	10	30	60
부산·울산·경상남도	11.2 ~ 12.8	20	40	40	9.9 ~ 11.3	10	30	60	7.0 ~ 9.0	10	40	50	6.4 ~ 8.0	10	30	60
대구·경상북도	9.3 ~ 10.9	20	40	40	7.9 ~ 9.5	10	30	60	4.9 ~ 6.9	10	40	50	4.2 ~ 5.8	10	30	60
제주도	15.0 ~ 16.4	20	40	40	13.8 ~ 15.0	10	30	60	11.5 ~ 13.3	10	40	50	11.0 ~ 12.4	10	30	60
평안남북도·황해도	6.7 ~ 8.3	20	40	40	4.0 ~ 6.0	10	40	50	0.8 ~ 3.2	10	40	50	-0.4 ~ 1.4	10	30	60
함경남북도	4.9 ~ 6.5	20	40	40	2.1 ~ 3.9	10	40	50	-0.9 ~ 1.5	10	40	50	-1.7 ~ -0.1	10	30	60

주·지역별 강수량 확률 전망(%)




※지역별 강수량 확률 전망(%)은 평년보다(과) 적음, 비슷, 많음의 확률로 각각 제공하나, 이해를 돕기 위해 그 중 가장 큰 확률을 지도에 채색함

지역 \ 기간	1주 (11.02.~11.08.)				2주 (11.09.~11.15.)				3주 (11.16.~11.22.)				4주 (11.23.~11.29.)			
	평년비슷 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)	평년비슷 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)	평년비슷 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)	평년비슷 범위(mm)	적음 (%)	비슷 (%)	많음 (%)
전국(제주도,북한제외)	3.4 ~ 11.8	20	40	40	3.0 ~ 12.4	20	40	40	2.2 ~ 12.0	20	40	40	4.3 ~ 9.0	10	40	50
서울·인천·경기도	2.7 ~ 13.1	20	50	30	2.5 ~ 9.0	20	40	40	2.5 ~ 11.1	20	40	40	4.4 ~ 11.0	10	40	50
강원도 영서	3.8 ~ 10.5	20	50	30	3.9 ~ 14.1	20	40	40	1.4 ~ 9.7	20	40	40	3.7 ~ 13.2	10	40	50
강원도 영동	3.9 ~ 11.7	20	50	30	4.3 ~ 18.9	20	40	40	0.2 ~ 6.2	20	40	40	1.2 ~ 13.9	10	40	50
대전·세종·충청남도	3.1 ~ 12.5	20	40	40	3.2 ~ 11.4	20	40	40	2.9 ~ 9.3	20	40	40	4.6 ~ 10.2	10	40	50
충청북도	1.9 ~ 10.5	20	40	40	3.2 ~ 12.1	20	40	40	1.7 ~ 7.7	20	40	40	4.1 ~ 9.7	10	40	50
전남광주통합시	1.6 ~ 5.9	20	40	40	2.1 ~ 13.9	20	40	40	1.3 ~ 12.6	20	40	40	3.3 ~ 7.6	10	40	50
전북자치도	2.4 ~ 11.2	20	40	40	2.5 ~ 11.7	20	40	40	2.2 ~ 13.0	20	40	40	5.3 ~ 11.5	10	40	50
부산·울산·경상남도	1.0 ~ 7.7	20	40	40	0.7 ~ 11.1	20	40	40	0.1 ~ 15.5	20	40	40	1.2 ~ 7.2	10	40	50
대구·경상북도	1.7 ~ 7.4	20	50	30	1.6 ~ 9.3	20	40	40	0.2 ~ 6.4	20	40	40	1.8 ~ 8.1	10	40	50
제주도	3.1 ~ 17.7	20	40	40	1.5 ~ 26.1	20	40	40	1.7 ~ 12.6	20	40	40	3.7 ~ 14.7	10	40	50
평안남북도·황해도	2.8 ~ 14.2	20	50	30	3.2 ~ 12.9	20	40	40	2.8 ~ 10.0	20	40	40	3.1 ~ 9.3	10	40	50
함경남북도	3.1 ~ 10.1	20	50	30	2.7 ~ 7.3	20	40	40	2.0 ~ 9.8	20	40	40	3.2 ~ 7.8	10	40	50

■ 최저·최고기온과 이상기온 전망 : 2026년 11월 2일 ~ 11월 8일

- 최저기온은 평년(3.8~5.8℃)보다 대체로 높겠으며,
이상저온(1.7℃ 미만) 발생 확률은 평년보다 낮은 5%,
이상고온(7.4℃ 초과) 발생 확률은 평년보다 높은 15%입니다.
- 최고기온은 평년(16.2~17.8℃)보다 대체로 높겠으며,
이상저온(14.6℃ 미만) 발생 확률은 평년보다 낮은 5%,
이상고온(19.1℃ 초과) 발생 확률은 평년보다 높은 15%입니다.

최저기온




최저기온은 평년보다 대체로 높겠음

이상저온 발생 확률 5%

이상고온 발생 확률 15%

최고기온



최고기온은 평년보다 대체로 높겠음

이상저온 발생 확률 5%

이상고온 발생 확률 15%

<주요 지점별 이상저온 및 이상고온 기준>

지점	이상저온 기준	이상고온 기준	지점	이상저온 기준	이상고온 기준
	최저기온	최고기온		최저기온	최고기온
서울	3.2 ℃ 미만	17.8 ℃ 초과	인천	4.5 ℃ 미만	17.6 ℃ 초과
춘천	-0.7 ℃ 미만	17.1 ℃ 초과	강릉	5.9 ℃ 미만	19.6 ℃ 초과
대전	1.7 ℃ 미만	19.2 ℃ 초과	청주	1.1 ℃ 미만	18.5 ℃ 초과
광주	4.1 ℃ 미만	20.0 ℃ 초과	전주	3.3 ℃ 미만	20.0 ℃ 초과
대구	4.3 ℃ 미만	20.4 ℃ 초과	울산	5.3 ℃ 미만	20.7 ℃ 초과
부산	8.4 ℃ 미만	21.3 ℃ 초과	제주	10.2 ℃ 미만	21.1 ℃ 초과

※ 막대그래프는 주 평균 최저기온과 최고기온의 낮음·비슷·높음의 확률전망을 의미하며, 합은 100%입니다.

※ 평년(1991~2020년) 동일 기간과 비교하여 이상저온은 최저·최고기온이 10퍼센타일 미만,
이상고온은 90퍼센타일 초과범위로 정의합니다.

※ 이상저온, 이상고온의 평상시 발생 확률은 10%이며, 각각 낮음과 높음 확률에 포함되어 있습니다.
발생 확률이 30% 이상인 경우 해당 현상의 발생 가능성이 있음을 의미하며, 평상시보다 약 3배 이상
발생 가능성이 높음을 의미합니다.




※ 퍼센타일은 평년 동일 기간에 발생한 기온을 비교하여 작은 순서대로 몇 번째인지 나타내는 백분위수입니다.

■ 기상가뭄 현황 및 전망

- **현황** : 최근 6개월('26.4.20.~10.19.) 전국 누적강수량(754.3mm)은 평년(1064.9mm)의 70.5%입니다.
수도권, 강원도, 전라권, 경상권 중심으로 97개 시·군에 기상가뭄이 있습니다.
- **전망** : 전라권, 경상권을 중심으로 기상가뭄이 발생할 가능성이 있겠으며, 경상권 일부 지역에 심한 가뭄 발생 가능성이 있겠습니다.

■ 지역별 기상가뭄 전망



※ 기상가뭄과 관련된 자세한 내용은 기상청 홈페이지(<http://www.weather.go.kr>), '기후>가뭄·수문기상>기상가뭄 1개월전망'을 참조하시기 바랍니다.

<기상가뭄 기준>

- ※ **기상가뭄**은 특정지역의 강수량이 평균 강수량보다 적어 건조한 기간이 일정기간 이상 지속되는 현상.
- ※ 기상가뭄 판단은 6개월 **표준강수지수***를 적용했으며, 기상가뭄 단계는 약한-보통-심한-극심한 가뭄인 4단계로 구분.
- * **표준강수지수** : 최근 누적강수량과 과거 동일기간의 강수량을 비교하여 가뭄 정도를 나타내는 지수

구분	기상가뭄 기준
약한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.0이하(평년대비 약 65% 이하) 로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
보통 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.5이하(평년대비 약 55% 이하) 로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
심한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하) 로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음
극심한 가뭄	최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하) 가 20일 이상으로 기상가뭄이 지속되어 전국적 인 가뭄 피해가 예상 되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음

- ※ 기상가뭄 예보는 기후예측 정보 확률전망 결과를 반영하여 강수발생확률이 가장 높았을 경우를 기준으로 167개 시·군의 기상가뭄 발생지역을 나타냅니다.